

ARKW/2_139X139 - ARKW/2_149X149 - ARKW/2_159X159
ARKW/2_D139 - ARKW/2_D149- ARKW/2_D159

**100%
MADE IN
ITALY**

DESIGN
Pedrali R&D



EN: Table with solid oak trestle legs, square or round solid laminate top supported by an extruded aluminium frame.

IT: Tavolo con gambe a cavalletto in massello di rovere, ripiano quadrato o tondo in stratificato supportato da una cornice in estruso di alluminio.


DE: Tisch mit Staffelei-Beinen aus massivem Eichenholz, quadratsicher oder runder Kompakt-Tischplatte, getragen von einem Rahmen aus extrudiertem Aluminium.

FR: Table avec pieds de chevalet en chêne massif, plateau en stratifié carré ou rond soutenu par une structure en aluminium extrudé.

ES: Mesa con patas de caballete de roble macizo, sobre cuadrado o redondo de estratificado, apoyado en un marco de aluminio extruido.

mm - in

• ARKW/2_139X139




THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



Disassembled	mc 0,349	kg 50,5	kg 56,5
Da assemblare	ft³ 12.3	lb 111.3	lb 124.6

• ARKW/2_149X149




THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



Disassembled	mc 0,384	kg 54,6	kg 61,6
Da assemblare	ft³ 13.6	lb 120.4	lb 135.8

• ARKW/2_159X159




THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



Disassembled	mc 0,424	kg 59	kg 67
Da assemblare	ft³ 15	lb 130.1	lb 147.7

• ARKW/2_D139



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"




Disassembled	mc 0,349	kg 44,6	kg 49,4
Da assemblare	ft³ 12.3	lb 98.3	lb 108.9

ARKW/2_139X139 - ARKW/2_149X149 - ARKW/2_159X159
ARKW/2_D139 - ARKW/2_D149- ARKW/2_D159

DESIGN
Pedrali R&D

• ARKW/2_D149




THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



Disassembled mc 0,384 kg 47,8 kg 53,3
Da assemblare ft³ 13.6 lb 105.4 lb 117.5

• ARKW/2_D159



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



Disassembled mc 0,424 kg 51,3 kg 57,5
Da assemblare ft³ 15 lb 113.1 lb 126.8

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top
IT: Ripiano in stratificato
DE: Kompakt-Tischplatte
FR: Plateau stratifiés
ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

SOLID LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



*Anti-fingerprint finish
FNP_NE* Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



CFP_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Plywood core / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada



FMP_NE

EN: Only for the versions ARKW/2_139X139 - ARKW/2_149X149 - ARKW/2_D139 - ARKW/2_D149
IT: Solo per la versioni ARKW/2_139X139 - ARKW/2_149X149 - ARKW/2_D139 - ARKW/2_D149

ARKW/2_139X139 - ARKW/2_149X149 - ARKW/2_159X159

ARKW/2_D139 - ARKW/2_D149- ARKW/2_D159

DESIGN
Pedrali R&D

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



FNP_0719*



FNP_0791*



FNP_0789*



FNP_0792*



FNP_0773*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

• LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

EN: Oak veneered solid wood legs 80x40mm
IT: Massello impiallacciato di rovere 80x40mm
DE: Massivholz mit Eichenfurnier 80x40mm
FR: Placage chêne massif 80x40mm
ES: Contrachapado de roble macizo 80x40mm

LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG DER BEINE - FINITION PIEDS - ACABADO DE LAS PATAS

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch
IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio
DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5gloss), kratzfest
FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures
ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



RS

• FRAME - TELAIO - HALTERUNG - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel
IT: Acciaio
DE: Stahl
FR: Acier
ES: Acero

• FRAME - CORNICE - RAHMEN - CADRE - MARCO

EN: Aluminium, extrusion
IT: Alluminio, estruso
DE: Aluminium, extrudiert
FR: Aluminium, extrusion
ES: Aluminio, extrusión

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



BI100



NERO



SA100



TE200



MI100



BL600



VE600

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene, black
IT: Polietilene, neri
DE: Polyethylen, schwarz
FR: Polyéthylène, noir
ES: Polietileno, negro

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-TABLE_ARKW/2_2026.0



ARKW/2_139X139 - ARKW/2_149X149 - ARKW/2_159X159
ARKW/2_D139 - ARKW/2_D149- ARKW/2_D159

DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	8,93	13,32	YES	27	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	6,80	10,14	YES	80	100
Zamak Zama	0,72	1,08	YES	50	100
Polyethylene Polietilene	0,05	0,07	YES	0	100
Solid wood Legno massello	6,54	9,76	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	44	65,64	NO	0	0
TOTAL TOTALE	67,04 Kg	--	--	12,3 %	34,4 %

EN: Percentages referred to ARKW/2_159X159 with 12mm solid laminate
IT: Percentuali riferite al ARKW/2_159X159 con stratificato 12mm

• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.

IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%

DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.

FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.

ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-TABLE_AKW/2_2026.0



Arki-Table

PEDRALI®

ARKW/2_139X139CCO - ARKW/2_149X149CCO - ARKW/2_159X159CCO -
ARKW/2_D139CCO - ARKW/2_D149CCO - ARKW/2_D159CCO

DESIGN
Pedrali R&D

**100%
MADE IN
ITALY**



CCO
Hole with black powder coated
cable management and cover in the
same material of the top
Spacco per passaggio cavi con canalina
verniciata nero e coperchio di chiusura
dello stesso materiale del ripiano



EN: Table with solid oak trestle legs, square or round solid laminate top supported by an extruded aluminium frame with cable channel.

IT: Tavolo con gambe a cavalletto in massello di rovere, ripiano quadrato o tondo in stratificato supportato da una cornice in estruso di alluminio con canalina passacavi.


DE: Tisch mit Staffelei-Beinen aus massivem Eichenholz, quadratsicher oder runder Kompakt-Tischplatte, getragen von einem Rahmen aus extrudiertem Aluminium mit Kabelkanal.

FR: Table avec pieds de chevalet en chêne massif, plateau en stratifié carré ou rond soutenu par une structure en aluminium extrudé avec canal de câbles.

ES: Mesa con patas de caballete de roble macizo, sobre cuadrado o redondo de estratificado, apoyado en un marco de aluminio extruido con canal para cable.

mm - in

• ARKW/2_139X139CCO



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"




Disassembled
Da assemblare

mc 0,36
ft³ 12.7

kg 51,8
lb 114.2

kg 57,9
lb 127.6

• ARKW/2_149X149CCO



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"




Disassembled
Da assemblare

mc 0,395
ft³ 13.9

kg 55,9
lb 123.2

kg 62,2
lb 137.1

• ARKW/2_159X159CCO



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



Disassembled
Da assemblare

mc 0,435
ft³ 15.4

kg 60,3
lb 132.9

kg 68,3
lb 150.6

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it



UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori



UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-TABLE_ARKW/2_CCO_2026.0

ARKW/2_139X139CCO - ARKW/2_149X149CCO - ARKW/2_159X159CCO -
ARKW/2_D139CCO - ARKW/2_D149CCO - ARKW/2_D159CCO

DESIGN
Pedrali R&D

• ARKW/2_D139CCO



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"




Disassembled
Da assemblare

mc 0,36
ft³ 12.7

kg 45,9
lb 101.2

kg 50,7
lb 118.8

• ARKW/2_D149CCO



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"




Disassembled
Da assemblare

mc 0,395
ft³ 13.9

kg 49,1
lb 108.2

kg 54,6
lb 120.4

• ARKW/2_D159CCO



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



Disassembled
Da assemblare

mc 0,435
ft³ 15.4

kg 52,6
lb 116

kg 58,8
lb 129.6

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top
IT: Ripiano in stratificato
DE: Kompakt-Tischplatte
FR: Plateau stratifiés
ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

SOLID LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



FNP_NE*

*Anti-fingerprint finish
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



CFP_BI

ARKW/2_139X139CCO - ARKW/2_149X149CCO - ARKW/2_159X159CCO -
ARKW/2_D139CCO - ARKW/2_D149CCO - ARKW/2_D159CCO

DESIGN
Pedrali R&D

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Plywood core / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada



FMP_NE

EN: Only for the versions ARKW/2_139X139CCO - ARKW/2_149X149CCO - ARKW/2_D139CCO - ARKW/2_D149CCO
IT: Solo per le versioni ARKW/2_139X139CCO - ARKW/2_149X149CCO - ARKW/2_D139CCO - ARKW/2_D149CCO

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



FNP_0719*



FNP_0791*



FNP_0789*



FNP_0792*



FNP_0773*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

• LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

EN: Oak veneered solid wood legs 80x40mm
IT: Massello impiallacciato di rovere 80x40mm
DE: Massivholz mit Eichenfurnier 80x40mm
FR: Placage chêne massif 80x40mm
ES: Contrachapado de roble macizo 80x40mm

LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG DER BEINE - FINITION PIEDS - ACABADO DE LAS PATAS

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch
IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio
DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5gloss), kratzfest
FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures
ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



RS

• FRAME - TELAIO - HALTERUNG - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel
IT: Acciaio
DE: Stahl
FR: Acier
ES: Acero

• FRAME - CORNICE - RAHMEN - CADRE - MARCO

EN: Aluminium, extrusion
IT: Alluminio, estruso
DE: Aluminium, extrudiert
FR: Aluminium, extrusion
ES: Aluminio, extrusión

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



BI100



NERO



SA100



TE200



MI100



BL600



VE600

• CABLE MANAGEMENT - CANALINA - KABELKANAL - SYSTÈME PASSE-CÂBLES - CANAL

EN: Steel sheet
IT: Lamiera di acciaio
DE: Stahlblech
FR: Tôle d'acier
ES: Chapa de acero

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.


ST_ARKI-TABLE_ARKW/2_CCO_2026.0

ARKW/2_139X139CCO - ARKW/2_149X149CCO - ARKW/2_159X159CCO -
ARKW/2_D139CCO - ARKW/2_D149CCO - ARKW/2_D159CCO

DESIGN
Pedrali R&D

Art. CCO

mm - in



FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



NERO

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene

IT: Polietilene

DE: Polyethylen

FR: Polyéthylène

ES: Polietileno

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	10,18	14,90	YES	27	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	6,80	9,96	YES	80	100
Zamak Zama	0,72	1,06	YES	50	100
Polyethylene Polietilene	0,05	0,07	YES	0	100
Solid wood Legno massello	6,54	9,58	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	44	64,43	NO	0	0
TOTAL TOTALE	68,3 Kg	--	--	12,5 %	35,6 %

EN: Percentages referred to ARKW/2_159X159_CCO with 12mm solid laminate

IT: Percentuali riferite al ARKW/2_159X159_CCO con stratificato 12mm

• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.

IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%.

DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.

FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.

ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.